



КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Приказ Минздрава России от 05.05.2016 N
281н

"Об утверждении перечней медицинских
показаний и противопоказаний для
санаторно-курортного лечения"
(Зарегистрировано в Минюсте России
27.05.2016 N 42304)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 02.06.2016

Зарегистрировано в Минюсте России 27 мая 2016 г. N 42304

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 5 мая 2016 г. N 281н

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ
МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ**

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446; 2013, N 27, ст. 3459, 3477; N 30, ст. 4038; N 39, ст. 4883; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6951; 2014, N 23, ст. 2930; N 30, ст. 4106, 4244, 4247, 4257; N 43, ст. 5798; N 49, ст. 6927, 6928; 2015, N 1, ст. 72, 85; N 10, ст. 1403, 1425; N 14, ст. 2018; N 27, ст. 3951; N 29, ст. 4339, 4356, 4359, 4397; N 51, ст. 7245; 2016, N 1, ст. 9, 28) приказываю:

Утвердить:

[перечень](#) медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослого населения согласно приложению N 1;

[перечень](#) медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения согласно приложению N 2;

[перечень](#) медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения согласно приложению N 3.

Министр
В.И.СКВОРЦОВА

Приложение N 1
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 5 мая 2016 г. N 281н

**ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ**

I. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения при заболевании туберкулезом
(класс I по МКБ-10 <1>)

<1> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем
(далее - МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	A15	Туберкулез органов дыхания,	Активный туберкулез после прекращения	Специализированные санаторно-курортные

	A17 A19	подтвержденный бактериологически и гистологически Туберкулез нервной системы Милиарный туберкулез	бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического лечения	организации в климатической зоне проживания пациента
2.	A16	Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
3.	Z20	Контакт с больным и возможность заражения инфекционными болезнями	Риск развития активного туберкулеза у лиц из групп риска по туберкулезу	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
4.	A18	Туберкулез других органов	Активный туберкулез любых органов и систем, кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза.	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты

II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ (класс IV по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	E01 E01.0	Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния Диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью	Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния при увеличении железы не более 2 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические (весна, осень)

	E01.8	Другие болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния		
2.	E02	Субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности	Диффузный эндемический зоб с гипотиреозом легкой степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря; б) лесные, равнинные (весна, осень)
3.	E04	Другие формы нетоксического зоба	Диффузный эндемический зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря; б) лесные, равнинные (весна, осень)
	E04.0	Нетоксический диффузный зоб		
	E04.1	Нетоксический одноузловой зоб		
	E04.2	Нетоксический многоузловой зоб	Узловой зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента Климатические курорты - лесные, равнинные (весна, осень)
4.	E05	Тиреотоксикоз (гипертиреоз)	При увеличении щитовидной железы не более 2 степени.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	E05.0	Тиреотоксикоз с диффузным зобом	Тиреотоксикоз легкой степени после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетраiodтиронин) находятся в пределах референтных значений) и средней степени без	Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря;

			выраженных осложнений со стороны системы органов кровообращения при условии достаточной коррекции гормональных нарушений после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетрайодтиронин) находятся в пределах референсных значений в нежаркое время года)	б) лесные, равнинные (весна, осень)
5.	E06 E06.3 E06.5	Тиреоидит Аутоиммунный тиреоидит Другой хронический тиреоидит	Увеличение щитовидной железы не более 2 степени при условии достаточной коррекции гормональных нарушений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря; б) лесные, равнинные (весна, осень)
6.	E07 E07.1 E07.8	Другие болезни щитовидной железы Дисгормональный зоб Другие уточненные болезни щитовидной железы	Эутиреоидное состояние, гипотиреоз, гипертиреоз	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря; б) лесные, равнинные (весна, осень)
7.	E10	Инсулинзависимый сахарный диабет	Сахарный диабет типа 1 в пределах целевых значений гликированного гемоглобина, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
8.	E11	Инсулиннезависимый сахарный диабет	При значениях гликированного гемоглобина, близких к	Санаторно-курортные организации в климатической зоне

			целевым, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения этапа стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий	проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами, а также с углекислыми, хлоридными натриевыми и радоновыми водами
9.	E66 E66.0 E66.1 E66.2 E66.8	Ожирение Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией Другие формы ожирения	Ожирение первичное, экзогенное, конституциональное I - III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше 1 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными, углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами; 2) климатические
10.	E68	Последствия избыточности питания	Избыточная масса, ожирение I - III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше 1 степени, при отсутствии легочной недостаточности, апноэ, синдрома Пиквика	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными, углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами; 2) климатические
11.	E74 E74.8	Другие нарушения обмена углеводов Другие уточненные нарушения обмена углеводов	Нарушение толерантности к глюкозе Нарушение гликемии натощак	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
12.	E78 E78.4	Нарушения обмена липопротеидов и другие липидемии Другие гиперлипидемии	Гиперлипидемия в фазе медикаментозной ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.

				Бальнеологические курорты с йодобромными, радоновыми, сероводородными водами
13.	E79 E79.0 E79.8	Нарушения обмена пуринов и пиримидинов Гиперурикемия без признаков воспалительного артрита и подагрических узлов Другие нарушения обмена пуринов и пиримидинов	В фазе обострения и ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
14.	E83 E83.8	Нарушения минерального обмена Другие нарушения минерального обмена	В фазе компенсации и декомпенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами

III. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с психическими расстройствами и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	F40 - F48 F45.3	Невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы	Вегетососудистая дистония с преимущественным нарушениям функции сердечно-сосудистой системы, с умеренно выраженным общеневрологическим синдромом	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические

IV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями нервной системы (класс VI по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
-------	---------------------------	--------------------------	--	--

1.	G09	Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы	Последствия перенесенного менингита (лептопахименингит головного мозга в стадии ремиссии), энцефалита, энцефаломиелита в виде парезов и параличей, психовегетативного, гипоталамического синдромов при сохранении возможности самообслуживания и речевого контакта, через 3 месяца от даты начала заболевания. Допустимо наличие ликворной гипертензии легкой степени, генерализованных эпилептических приступов (не более 2 раз в течение года)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
2.	G20	Болезнь Паркинсона	Дрожательная или дрожательно-ригидная форма без ограничения к самообслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
3.	G21 G21.1 G21.2 G21.3 G21.8	Вторичный паркинсонизм Другие формы вторичного паркинсонизма, вызванного лекарственными средствами Вторичный паркинсонизм, вызванный другими внешними факторами Постэнцефалитический паркинсонизм Другие формы вторичного паркинсонизма	Дрожательная или дрожательно-ригидная форма без ограничения к самообслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
4.	G22	Паркинсонизм при болезнях, классифицированных в других рубриках	Односторонние и двусторонние проявления без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические

5.	G24 G24.0 G24.3 G24.4 G24.5	Дистония Дистония, вызванная лекарственными средствами Спастическая кривошея Идиопатическая рото-лицевая дистония Блефароспазм	1 - 2 степень тяжести, без болевого синдрома	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
6.	G25 G25.0 G25.1 G25.2 G25.4 G25.5 G25.8	Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения Эссенциальный тремор Тремор, вызванный лекарственным средством Другие уточненные формы тремора Хорея, вызванная лекарственным средством Другие виды хорей Другие уточненные экстрапирамидные и двигательные нарушения	Эссенциальный тремор без сопутствующей дистонии, без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания, без когнитивных и аффективных расстройств Доброкачественная наследственная хорей, медленно прогрессирующее течение	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
7.	G35	Рассеянный склероз	Рассеянный склероз в стадии устойчивой клинической ремиссии, при отсутствии признаков стойкого нарастающего неврологического дефицита, отсутствии выраженных парезов, атаксии, чувствительных нарушений, расстройств функции тазовых органов, без ограничения к самообслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
8.	G43 G43.0 G43.1	Мигрень Мигрень без ауры [простая мигрень] Мигрень с аурой [классическая мигрень]	Мигрень с аурой, без ауры (без частых кризов) в межприступный период	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:

	G43.2	Мигренозный статус		1) бальнеологические с радоновыми, йодобромными водами; 2) климатические
	G43.3	Осложненная мигрень		
9.	G44	Другие синдромы головной боли	Синдром "гистаминовой" головной боли, головная боль напряжения, хроническая посттравматическая головная боль, головная боль, вызванная применением лекарственных средств, межприступный период	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	G44.0	Синдром "гистаминовой" головной боли		
	G44.2	Головная боль напряженного типа		
	G44.3	Хроническая посттравматическая головная боль		
	G44.4	Головная боль, вызванная применением лекарственных средств, не классифицированная в других рубриках		
10.	G47	Расстройства сна	Инсомния (пре- и интрасомния) или гиперсомния	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, йодобромными, углекислыми водами; 2) климатические
	G47.0	Нарушения засыпания и поддержания сна [бессонница]		
	G47.1	Нарушения в виде повышенной сонливости [гиперсомния]		
	G47.2	Нарушения цикличности сна и бодрствования		
11.	G50	Поражения тройничного нерва	Невралгия тройничного нерва, атипичная лицевая боль, с редкими приступами	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические в нехолодное время года
	G50.0	Невралгия тройничного нерва		
	G50.1	Атипичная лицевая боль		
	G50.8	Другие поражения тройничного нерва		
12.	G51	Поражения лицевого нерва	Невропатия лицевого нерва, в том числе травматическая,	Санаторно-курортные организации в

	G51.0	Паралич Белла	поздний восстановительный период, наличие вторичной контрактуры мимической мускулатуры (через 3 - 6 месяцев после начала заболевания)	климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
	G51.1	Воспаление узла колена		
	G51.2	Синдром Россолимо - Мелькерссона		
	G51.3	Клонический гемифациальный спазм		
	G51.4	Лицевая миокимия		
	G51.8	Другие поражения лицевого нерва		
13.	G54	Поражения нервных корешков и сплетений	Плечевые, пояснично-крестцовые плексопатии (компрессионно-ишемические, инфекционные, аутоиммунные, травматические), в том числе, после оперативного лечения (не ранее, чем через 3 - 6 месяцев после начала заболевания), остаточные явления при отсутствии резистентного болевого синдрома, нарушений функции тазовых органов, показаний к хирургическому лечению	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
	G54.0	Поражения плечевого сплетения		
	G54.1	Поражения пояснично-крестцового сплетения		
	G54.2	Поражения шейных корешков, не классифицированные в других рубриках		
	G54.3	Поражения грудных корешков, не классифицированные в других рубриках		
	G54.4	Поражения пояснично-крестцовых корешков, не классифицированные в других рубриках		
	G54.5	Невралгическая амиотрофия		
	G54.6	Синдром фантома конечности с болью		
	G54.7	Синдром фантома конечности без боли		
14.	G55	Сдавления нервных корешков и сплетений при болезнях, классифицированных в других рубриках	Радикулопатии, радикулоишемии, при дорсопатиях различного уровня с хроническим течением, при отсутствии показаний к оперативному	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические;
	G55.1	Сдавления нервных		

		корешков и сплетений при нарушениях межпозвоночных дисков	лечению или после оперативного вмешательства (не ранее 3 - 6 месяцев после операции), при условии самостоятельного передвижения и обслуживания, отсутствии нарушений функций тазовых органов, без выраженного резистентного болевого синдрома	2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
	G55.2	Сдавления нервных корешков и сплетений при спондилезе, в том числе при наличии синдрома сдавления передней спинальной или позвоночной артерии		
	G55.3	Сдавления нервных корешков и сплетений при других дорсопатиях, в том числе при наличии анкилозирующего и других спондилитов, дорзалгии		
		G55.8	Сдавления нервных корешков и сплетений при других болезнях, классифицированных в других рубриках	
15.	G56	Мононевропатии верхней конечности	Компрессионные, компрессионно-ишемические мононевропатии верхней конечности - синдром запястного канала, кубитального канала, поражения срединного локтевого, лучевого нервов в период остаточных явлений, ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
	G56.0	Синдром запястного канала		
	G56.1	Другие поражения срединного нерва		
	G56.2	Поражение локтевого нерва		
	G56.3	Поражение лучевого нерва		
16.	G57	Мононевропатии нижней конечности	Невропатия седалищного, бедренного, подколенного, подошвенного нервов, другие невропатии нижней конечности компрессионные, ишемические, компрессионно-ишемические, период остаточных явлений, ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;
	G57.0	Поражение седалищного нерва		
	G57.1	Мералгия парестетическая		
	G57.2	Поражение бедренного нерва		
	G57.3	Поражение бокового подколенного нерва		

	G57.4	Поражение срединного подколенного нерва		3) грязевые
	G57.5	Синдром предплюсневого канала		
	G57.6	Поражение подошвенного нерва		
17.	G58	Другие мононевропатии	Межреберная невралгия, множественный мононеврит, в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
	G58.0	Межреберная невралгия		
	G58.7	Множественный мононеврит		
	G58.8	Другие уточненные виды мононевропатии		
18.	G60	Наследственная и идиопатическая невралгия	Наследственные моторная и сенсорная невралгии вне обострения, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функции тазовых органов	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	G60.0	Наследственная моторная и сенсорная невралгия		
	G60.1	Болезнь Рефсума		
	G60.2	Невралгия в сочетании с наследственной атаксией		
19.	G62	Другие полиневропатии	Полиневропатии в стадии ремиссии, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функции тазовых органов	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	G62.0	Лекарственная полиневропатия		
	G62.1	Алкогольная полиневропатия		
20.	G71	Первичные поражения мышц	Мышечная дистрофия, миотонические расстройства, врожденные миопатии, медленно прогрессирующая форма, стационарное течение, 1	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические;
	G71.0	Мышечная дистрофия		
	G71.1	Миотонические расстройства		

	G71.2	Врожденные миопатии	стадия без сопутствующих проявлений, ограничений передвижения и самообслуживания	2) бальнеологические; 3) грязевые
21.	G90	Расстройства вегетативной [автономной] нервной системы	Идиопатические хронические вегетативные невропатии: идиопатическая ортостатическая гипотензия, хроническая идиопатическая вегетативная невропатия, хронический идиопатический ангидроз, синдром постуральной ортостатической тахикардии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
	G90.0	Идиопатическая периферическая вегетативная невропатия		
	G90.1	Семейная дизавтономия [Райли-Дея]		
	G90.2	Синдром Горнера		
	G90.3	Полисистемная дегенерация		
22.	G95	Другие болезни спинного мозга	Миелопатия в фазе ремиссии с умеренными двигательными, чувствительными нарушениями, при легких расстройствах функции тазовых органов, возможность передвигаться самостоятельно или с помощью средств опоры	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
	G95.1	Сосудистые миелопатии		

V. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения
взрослого населения с болезнями глаза и его придаточного
аппарата (класс VII по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	H00-H06	Болезни век, слезных путей и глазницы	Хронический блефарит вне фазы обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
	H01.0	Блефарит		
	H01.1	Неинфекционные дерматозы века		
2.	H04	Болезни слезного	Хронический дакриоцистит и	Санаторно-курортные

	H04.0 H04.4 H04.8	аппарата Дакриоаденит Хроническое воспаление слезных протоков Другие болезни слезного аппарата	каналикулит, фаза ремиссии хроническое воспаление слезной железы, фаза ремиссии	организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
3.	H10 H10.4	Конъюнктивит Хронический конъюнктивит	Хронический конъюнктивит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
4.	H15 H15.0 H15.1	Болезни склеры Склерит Эписклерит	Хронический склерит и эписклерит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
5.	H16 H16.2	Кератит Кератоконъюнктивит	Хронический кератоконъюнктивит вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
6.	H20 H20.1	Иридоциклит Хронический иридоциклит	Хронический иридоциклит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
7.	H22 H22.1	Поражения радужной оболочки и цилиарного тела при болезнях, классифицированных в других рубриках Иридоциклит при болезнях, классифицированных в других рубриках	Хронический иридоциклит, передние увеиты при нарушении обмена веществ, ревматоидном артрите, анкилозирующем спондилоартрите не ранее, чем через 3 месяца после начала возникновения или обострения заболевания	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
8.	H40 H40.0	Глаукома Подозрение на глаукому	Глаукома первичная открытоугольная и	Санаторно-курортные организации в

	H40.1	Первичная открытоугольная глаукома	закрытоугольная с нормализованным и умеренно повышенным уровнем внутриглазного давления	климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
	H40.2	Первичная закрытоугольная глаукома		

VI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями системы кровообращения (класс IX по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	I05	Ревматические болезни митрального клапана	Ревматические митральные пороки: митральный стеноз при хронической сердечной недостаточности (далее - ХСН) I стадии (ФК <1> I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма <2>, без признаков активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (кроме горных)
	I05.0	Митральный стеноз		
	I05.1	Ревматическая недостаточность митрального клапана		
	I05.2	Митральный стеноз с недостаточностью		
	I05.8	Другие болезни митрального клапана		
			Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, ХСН I стадии (ФК I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные, низко- и среднегорные
			Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, митральный стеноз при ХСН I стадии (ФК I - II) без прогностически неблагоприятных	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.

			<p>нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса</p> <p>Ревматический митральный порок: митральный стеноз, митральная недостаточность при ХСН IIA стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса. В период ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (кроме горных)</p>
2.	<p>I06</p> <p>I06.1</p> <p>I06.2</p> <p>I06.8</p>	<p>Ревматические болезни аортального клапана</p> <p>Ревматическая недостаточность аортального клапана</p> <p>Ревматический аортальный стеноз с недостаточностью</p> <p>Другие ревматические болезни аортального клапана</p>	<p>Ревматический аортальный порок при ХСН IIA стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушениях сердечного ритма, без признаков активности ревматического процесса, без приступов стенокардии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>
3.	<p>I07</p> <p>I07.1</p> <p>I07.2</p> <p>I07.8</p>	<p>Ревматические болезни трехстворчатого клапана</p> <p>Трикуспидальная недостаточность</p> <p>Трикуспидальный стеноз с недостаточностью</p> <p>Другие болезни трехстворчатого клапана</p>	<p>Ревматический трикуспидальный порок при ХСН IIA стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>
4.	<p>I08</p> <p>I08.0</p>	<p>Поражения нескольких клапанов</p> <p>Сочетанные поражения митрального и аортального клапанов</p>	<p>Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН I стадии (ФК I - II) без прогностически неблагоприятных нарушениях сердечного ритма, без признаков активности процесса.</p> <p>Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН IIA стадии (ФК II) без прогностически</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>

			неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса	
5.	I10	Эссенциальная (первичная) гипертензия	Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I - II). Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I - II). Ожирение I - III степени. Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 в сочетании с ишемической болезнью сердца (далее - ИБС), стабильной стенокардией ФК I - II, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН IIA стадии (ФК II). Ожирение I - III степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические
6.	I11	Гипертензивная болезнь сердца [гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца]	Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I - II)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические
	I11.0	Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца с (застойной) сердечной недостаточностью	Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I - II)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические (кроме горных)
	I11.9	Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности	Артериальная гипертензия, стадия II, степень 1 - 2 в сочетании с ИБС, стабильной стенокардией ФК I - II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I - II)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические (кроме горных)

			Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 в сочетании с ИБС, стабильной стенокардией ФК I - II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН IIА стадии (ФК II) Артериальная гипертензия, стадия III, степень 1 - 2, а также в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I - II)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические (кроме сероводородных); 2) климатические (кроме горных) Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
7.	I15 I15.0 I15.1 I15.2	Вторичная гипертензия Реноваскулярная гипертензия Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям	Реноваскулярная гипертензия после реконструктивных операций на почечных артериях и нефрэктомии, с нормализацией или значительным снижением артериального давления после операции, без выраженных нарушений азотовыделительной функции почек, нарушений мозгового и коронарного кровообращения, при ХСН не выше IIА стадии (ФК II), при отсутствии прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма. Достигнутый уровень физической активности должен позволять полное самообслуживание. Вторичные артериальные гипертензии, стадия I - II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН не выше IIА стадии (ФК II)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические (кроме горных в нежаркое время года)
8.	I20-I25	Ишемическая болезнь сердца	Стабильная стенокардия напряжения I - II ФК при	Санаторно-курортные организации в

	I20	Стенокардия (грудная жаба)	ХСН I стадии (ФК I - II) без нарушений ритма.	климатической зоне проживания пациента. Курорты:
	I20.1	Стенокардия с документально подтвержденным спазмом	Стабильная стенокардия напряжения I - II ФК без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН IIA стадии (ФК II)	1) бальнеологические; 2) климатические (кроме высокогорных)
			Стабильная стенокардия напряжения III ФК без нарушений сердечного ритма или с единичными редкими экстрасистолами, при ХСН не выше I стадии (ФК I - II)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
			Стабильная стенокардия напряжения I - II ФК в сочетании с артериальной гипертензией I - II стадии, 1 - 3 степени, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I - II)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
9.	I25	Хроническая ишемическая болезнь сердца	Кардиосклероз после перенесенного первичного или повторного крупноочагового (не ранее 12 месяцев после перенесенного первичного или повторного крупноочагового инфаркта миокарда) или мелкоочагового инфаркта миокарда (не ранее 6 месяцев после перенесенного мелкоочагового инфаркта миокарда) при общем удовлетворительном состоянии, со стенокардией (I, II ФК), при недостаточности кровообращения не выше I стадии, а также сопутствующей гипертензивной болезни не выше II стадии, без прогностически неблагоприятных	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
	I25.1	Атеросклеротическая болезнь сердца		
	I25.2	Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда		

			нарушений сердечного ритма	
10.	I34 I34.1	Неревматические поражения митрального клапана Пролапс (пролабирование) митрального клапана	Пролапс митрального клапана I - II степени без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости по пучку Гисса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
11.	I69 I69.0 I69.1 I69.2 I69.3 I69.4	Последствия цереброваскулярных болезней Последствия субарахноидального кровоизлияния Последствия внутричерепного кровоизлияния Последствия другого нетравматического внутричерепного кровоизлияния Последствия инфаркта мозга Последствия инсульта, не уточненные как кровоизлияние или инфаркт мозга	Последствия острого нарушения мозгового кровообращения в виде парезов, параличей, чувствительности, при общем удовлетворительном состоянии, стабилизации показателей церебральной и общей гемодинамики, без эпилептических приступов, с сохранением речевого контакта (при самостоятельном передвижении и самообслуживании пациента), через 6 - 12 месяцев после начала заболевания	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
12.	I70 I70.0 I70.1 I70.2 I70.8	Атеросклероз Атеросклероз аорты Атеросклероз почечной артерии Атеросклероз артерий конечностей Атеросклероз других артерий	Атеросклероз артерий нижних конечностей и терминального отдела брюшного аорты, атеросклероз других артерий в состоянии компенсации кровообращения I - II степени, в том числе после реконструктивных операций на периферических сосудах (через 6 месяцев после операции). Те же состояния, но в сочетании с ИБС, ХСН IIА стадии (ФК II)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, углекислыми, хлоридными натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические
13.	I73	Другие болезни периферических сосудов	Синдром Рейно, эндартериит в состоянии	Санаторно-курортные организации в

	173.0	Синдром Рейно	компенсации и субкомпенсации кровообращения конечностей в период стойкой ремиссии	климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические
14.	183 183.9	Варикозное расширение вен нижних конечностей Варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы или воспаления	Хроническая венозная недостаточность	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водам
15.	187 187.0 187.2	Другие поражения вен Постфлебитический синдром Венозная недостаточность (хроническая, периферическая)	Хроническая венозная недостаточность (2 - 4 степень по клинической классификации), обусловленная посттромбофлебитической болезнью (после перенесенного тромбоза глубоких вен), в том числе в стадии трофических расстройств (дерматиты, трофические язвы) при отсутствии признаков наличия тромбов в русле глубоких и поверхностных вен	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами
16.	189	Другие неинфекционные болезни лимфотических сосудов и лимфотических узлов	Первичная и вторичная лимфодема I - III степень без лимфореи, трофических язвенных поражений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами, йодобромными, кремнистыми

				термальными водами
17.	195 195.0 195.1 195.2	Гипотензия Идиопатическая гипотензия Ортостатическая гипотензия Гипотензия, вызванная лекарственными средствами	Эссенциальная гипотензия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
18.	197 197.1	Нарушения системы кровообращения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках Другие функциональные нарушения после операций на сердце	Состояние после хирургического лечения ИБС: через 3 месяца после эндоваскулярной ангиопластики и/или стентирования коронарных артерий, без нарушений сердечного ритма и проводимости. В отдаленные сроки после операции (12 месяцев и более) со стенокардией напряжения II ФК, а также в сочетании с артериальной гипертензией не выше II стадии, степени риска 2. Состояние после митральной комиссуротомии через 6 месяцев после операции при ХСН I стадии (I - II ФК), без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости при активности ревматического процесса не выше I стадии. Состояние после митральной комиссуротомии, через 9 месяцев после операции, при отсутствии активности ревматического процесса при ХСН I степени (ФК I - II), без нарушений сердечного ритма. Состояние после протезирования клапанов сердца через 6 месяцев после операции при ХСН II	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические. Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.

			степени (ФК II), без нарушений сердечного ритма	Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические.
			Состояние после протезирования клапанов сердца через год и более при ХСН II степени (ФК II) и без нарушения сердечного ритма и проводимости	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические.
			Состояние после протезирования клапанов сердца при ХСН I степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
197.2	Синдром постмастэктомического лимфатического отека	Первичная и вторичная лимфодема I - III стадия, без лимфореи, трофических язвенных поражений		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента в нежаркое время года

<1> Функциональный класс (далее - ФК).

<2> Прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма: пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц политопная, групповая, частая экстрасистолия атриовентрикулярная блокада II - III степени двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса.

VII. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения с болезнями органов дыхания
(класс X по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	J12	Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких при наличии дыхательной недостаточности (далее - ДН) не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
	J12.0	Аденовирусная пневмония		
	J12.1	Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом		
	J12.2	Пневмония, вызванная вирусом парагриппа		
2.	J13	Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae	Затяжная пневмония с установленными клинически	Санаторно-курортные организации в

			и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
3.	J14	Пневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> [палочкой Афанасьева-Пфейффера]	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
4.	J15	Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
	J15.0	Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i>		
	J15.2	Пневмония, вызванная стафилококком		
	J15.3	Пневмония, вызванная стрептококком группы В		
	J15.4	Пневмония, вызванная другими стрептококками		
	J15.5	Пневмония, вызванная <i>Escherichia coli</i>		
	J15.6	Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями		
	J15.7	Пневмония, вызванная <i>Mycoplasma pneumoniae</i>		
	J15.8	Другие бактериальные пневмонии		
5.	J16	Пневмония, вызванная другими инфекционными агентами, не классифицированная в других рубриках	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (приморские); 2) грязевые
	J16.0	Пневмония, вызванная хламидиями		
	J16.8	Пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными		

		возбудителями		
6.	J18	Пневмония без уточнения возбудителя	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
7.	J41	Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит	Хронический бронхит, трахеобронхит простой, слизисто-гнойный, смешанный, в фазе полной ремиссии при наличии ДН не выше II степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами
	J41.0	Простой хронический бронхит		
	J41.1	Слизисто-гнойный хронический бронхит		
	J41.8	Смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический		
8.	J44	Другая хроническая обструктивная легочная болезнь	Хроническая обструктивная болезнь легких, легкого и среднетяжелого течения (I и II стадии), в фазе ремиссии, при наличии ДН не выше I степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами; 3) грязевые
	J44.8	Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь		
9.	J45	Астма	Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная, легкого и среднетяжелого течения, контролируемая и частично контролируемая, при наличии ДН не выше I степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с углекислыми водами, хлоридно-натриевыми водами.
	J45.0	Астма, с преобладанием аллергического компонента		
	J45.1	Неаллергическая астма		
	J45.8	Смешанная астма	Бронхиальная астма, гормонозависимая, контролируемая, при наличии ДН не выше I степени,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

VIII. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения с болезнями органов пищеварения
(класс XI по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	K20	Эзофагит	I - II стадия, легкой и средней степени тяжести, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
2.	K21	Гастроэзофагеальный рефлюкс	Рефлюкс-эзофагит, болевая, диспептическая, дисфагеальная и смешанные формы, легкой и средней степени тяжести, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
	K21.0	Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом		
	K21.9	Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита		
3.	K22	Другие болезни пищевода	Кардиоспазм, болевая, диспептическая, дисфагическая и смешанные формы, легкой и средней степени, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
	K22.0	Ахалазия кардиальной части		
	K22.4	Дискинезия пищевода		
4.	K25	Язва желудка	Эрозии желудка. Язва (пептическая) пилорической части желудка в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
	K25.7	Хроническая без кровотечения или прободения		
5.	K26	Язва двенадцатиперстной кишки	Эрозия двенадцатиперстной кишки. Язва (пептическая) двенадцатиперстной кишки, постпилорической части, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические,
	K26.7	Хроническая без кровотечения или прободения		

				с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
6.	K28	Гастроеюнальная язва	Язва (пептическая) или эрозия в фазе ремиссии: анастомоза; желудочно-ободочнокишечная; желудочно-тонкокишечная; желудочно-тощекишечная; краевая; соустья; тощекишечная.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
7.	K29 K29.3 K29.4 K29.8	Гастрит и дуоденит Хронический поверхностный гастрит Хронический атрофический гастрит Дуоденит	Хронический гастрит с секреторной недостаточностью, ремиссия. Хронический поверхностный гастрит, ремиссия. Хронический атрофический гастрит, ремиссия. Хронический гастрит с сохраненной и повышенной секрецией, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
8.	K52 K52.8	Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты Другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты	Эозинофильный гастрит или гастроэнтероколит, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
9.	K58 K58.9	Синдром раздраженного кишечника Синдром раздраженного кишечника без диареи	Синдром раздраженного кишечника без диареи. Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
10.	K59 K59.0	Другие функциональные кишечные нарушения Запор	Другие функциональные кишечные нарушения в легкой и средней тяжести	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с

				питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
11.	K66 K66.0 K66.8	Другие поражения брюшины Брюшинные спайки Другие уточненные поражения брюшины	Брюшинные спайки абдоминальные, диафрагмальные, кишечника, тазовые, брыжейки, сальника, желудка, спаечные тяжи, возникшие после операции или воспаления брюшной полости, не вызывающие непроходимости	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
12.	K71 K71.3	Токсическое поражение печени Токсическое поражение печени, протекающее по типу персистирующего гепатита	Хронический гепатит в неактивной фазе при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени при общем удовлетворительном состоянии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
13.	K73 K73.0 K73.1	Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках	Хронический гепатит в неактивной фазе, при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени, при общем удовлетворительном состоянии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
14.	K74 K74.0 K74.1 K74.3	Фиброз и цирроз печени Фиброз печени Склероз печени Первичный билиарный цирроз	Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при нормальных показателях уровня ферментов, без желтухи и отсутствия печеночной недостаточности	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
15.	K80 K80.2	Желчнокаменная болезнь [холелитиаз] Камни желчного пузыря без холецистита	Желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря. Исключены формы, осложненные инфекцией, а	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:

			также требующие хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), вне фазы обострения	1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
16.	K81 K81.1	Холецистит Хронический холецистит	Хронический холецистит различной этиологии, без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и при нормальном значении скорости оседания эритроцитов (далее - СОЭ), ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
17.	K83 K83.0	Другие болезни желчевыводящих путей Холангит	Без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и холестаза при нормальном значении СОЭ, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
18.	K86 K86.1	Другие болезни поджелудочной железы Другие хронические панкреатиты	Хронический панкреатит смешанной этиологии, легкой и средней степени тяжести без выраженной внешнесекреторной недостаточности и болевого синдрома	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
19	K91 K91.1 K91.2	Нарушения органов пищеварения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках Синдром оперированного желудка Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках	Болезни оперированного желудка (после операции по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки) с наличием демпинг- и гипогликемического синдрома легкой и средней степени, астенического синдрома, гастрита культи, панкреатита, гепатита, холецистита, энтероколита, колита	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические

K91.4	Дисфункция после колостомии и энтеростомии		
K91.5	Постхолецистэктомический синдром		

IX. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	M02	Реактивные артропатии	Реактивные артропатии, болезнь Рейтера при наличии активности заболевания не выше 1 степени и при отсутствии инфекции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
	M02.0	Артропатия, сопровождающая кишечный шунт		
	M02.1	Постдизентерийная артропатия		
	M02.2	Постиммунизационная артропатия		
	M02.3	Болезнь Рейтера		
	M02.8	Другие реактивные артропатии		
2.	M05	Серопозитивный ревматоидный артрит	Ревматоидный артрит, серопозитивный, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, степень активности воспалительного процесса не выше I, недостаточность функции суставов не выше II степени при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
	M05.8	Другие серопозитивные ревматоидные артриты		
3.	M06	Другие ревматоидные артриты	Ревматоидный артрит, серонегативный, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, степень	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:
	M06.0	Серонегативный ревматоидный артрит		

			активности воспалительного процесса не выше I, недостаточность функции суставов не выше II степени при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию	1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
4.	M07 M07.0 M07.2 M07.3 M07.4 M07.5 M07.6	Псориатические и энтеропатические артропатии Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия Псориатический спондилит Другие псориатические артропатии Артропатия при болезни Крона [регионарном энтерите] Артропатия при язвенном колите Другие энтеропатические артропатии	Псориатический артрит дистальный межфаланговый, моноолигоартритический, полиартритический, псориатический спондилит не выше I степени активности воспалительного процесса, недостаточность функции суставов не выше II степени, без тяжелых вариантов течения сезонного дерматоза (ограниченный дерматоз, стационарная стадия)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
5.	M08 M08.0	Юношеский [ювенильный] артрит Юношеский ревматоидный артрит	Ювенильный ревматоидный артрит, спондилит, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, не выше I степени активности воспалительного процесса, недостаточность функции суставов не выше II степени при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
6.	M10 M10.0	Подагра Идиопатическая подагра	Идиопатическая (первичная подагра), хронический подагрический	Санаторно-курортные организации в климатической зоне

			монополиартрит, олигополиартрит, без висцеритов, течение легкое и среднетяжелое, не выше I степени активности воспалительного процесса, недостаточность функции суставов не выше II степени	проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
7.	M15 M15.0 M15.1 M15.2 M15.3 M15.4	Полиартроз Первичный генерализованный (остео) артроз Узлы Гебердена (с артропатией) Узлы Бушара (с артропатией) Вторичный множественный артроз Эрозивный (остео) артроз	Полиостеоартроз первичный, вторичный (посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
8.	M16 M16.0 M16.1 M16.2 M16.3 M16.4 M16.5 M16.6	Коксартроз (артроз тазобедренного сустава) Первичный коксартроз двусторонний Другой первичный коксартроз Коксартроз в результате дисплазии двусторонний Другие диспластические коксартрозы Посттравматический коксартроз двусторонний Другие посттравматические коксартрозы Другие вторичные коксартрозы	Коксартроз первичный, вторичный (диспластический, посттравматический без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические

		двусторонние		
9.	M17	Гонартроз (артроз коленного сустава)	Первичный, посттравматический артроз коленного сустава, без выраженного синовита при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
	M17.0	Первичный гонартроз двусторонний		
	M17.1	Другой первичный гонартроз		
	M17.2	Посттравматический гонартроз двусторонний		
	M17.3	Другие посттравматические гонартрозы		
	M17.4	Другие вторичные гонартрозы двусторонние		
10.	M19	Другие артрозы	Другие артрозы первичные, вторичные (посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
	M19.0	Первичный артроз других суставов		
	M19.1	Посттравматический артроз других суставов		
	M19.2	Другой вторичный артроз		
	M19.8	Другой уточненный артроз		
11.	M41	Сколиоз	Сколиозы врожденные или приобретенные, в том числе дискогенный и вертеброгенный, верхнегрудной, грудной, пояснично-грудной, поясничный, комбинированный, S-образный, I - III степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
	M41.0	Инфантильный идиопатический сколиоз Юношеский идиопатический сколиоз		
	M41.1	Другие идиопатические сколиозы		
	M41.2	Торакогенный сколиоз		
	M41.3	Нервно-мышечный сколиоз		
	M41.4	Прочие вторичные сколиозы		

	M41.5 M41.8	Другие формы сколиоза		
12.	M42 M42.0 M42.1	Остеохондроз позвоночника Юношеский остеохондроз позвоночника Остеохондроз позвоночника у взрослых	Остеохондроз шейный, грудной, поясничный, распространенный, юношеский остеохондроз позвоночника без неврологических проявлений и выраженного болевого синдрома при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
13.	M60 M60.1 M60.8	Миозит Интерстициальный миозит Другие миозиты	Хронические, травматические миозиты, периодически обостряющиеся, в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
14.	M65 M5.2 M65.3 M65.4 M65.8	Сиовиты и теносиновиты Кальцифицирующий тендинит Щелкающий палец Теносиновит шиловидного отростка лучевой кости [синдром де Кервена] Другие синовиты и теносиновиты	Хронические синовиты и теносиновиты различных локализаций, периодически обостряющиеся, вторичные синовиты, не резко выраженные, в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
15.	M72	Фибробластические	Хронические фиброматозы	Санаторно-курортные

	M72.0	нарушения Ладонный фасциальный фиброматоз [Дюпюитрена]	и фасцииты различных локализаций не резко выраженные, фасцииты и апоневрозиты диффузные и узелковые Для пациентов после хирургической коррекции - не ранее 4 - 6 месяцев после операции	организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
	M72.1	Соединительнотканые узелки на тыльной поверхности пальцев		
	M72.2	Подошвенный фасциальный фиброматоз		
	M72.5	Фасциит, не классифицированный в других рубриках		
	M72.8	Другие фибробластические нарушения		
16.	M75	Поражения плеча	Хронические тендиниты и бурситы различных локализаций, не выше II степени активности и нарушением функции суставов не выше I стадии. Периартрит плечелопаточный, простая, хроническая анкилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии, а также с контрактурами мышц и суставов при условии сохранения способности к самообслуживанию без повреждения капсулы плечевого сустава (частичный или полный разрыв вращающей манжеты с подвывихом головки плечевой кости, разрывы сухожилий, мышц вращающей манжеты плечевого сустава)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
	M75.0	Адгезивный капсулит плеча		
	M75.1	Синдром сдавления ротатора плеча		
	M75.2	Тендинит двуглавой мышцы		
	M75.3	Кальцифицирующий тендинит плеча		
	M75.4	Синдром удара плеча		
	M75.5	Бурсит плеча		
	M75.8	Другие поражения плеча		
17.	M76	Энтезопатии нижних конечностей, исключая стопу	Хронические тендиниты различных локализаций, активность воспалительного процесса не выше II степени при условии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:
	M76.0	Тендинит ягодичных мышц		

	M76.1	Тендинит поясничных мышц	самостоятельного передвижения и самообслуживания пациентов. Периартрит тазобедренного, коленного, голеностопного суставов простая, хроническая анкилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии	1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
	M76.2	Шпора подвздошного гребешка		
	M76.3	Подвздошный большеберцовый связочный синдром		
	M76.4	Большеберцовый коллатеральный бурсит [Пеллегрини - Штиды]		
	M76.5	Тендинит области надколенника		
	M76.6	Тендинит пяточного [ахиллова] сухожилия		
	M76.7	Тендинит малоберцовой кости		
	M76.8	Другие энтезопатии нижней конечности, исключая стопу		
18.	M77	Другие энтезопатии	Хронические энтезопатии различных локализаций с умеренным болевым синдромом при условии самостоятельного передвижения и самообслуживания пациентов. Периартриты: наружный и внутренний эпикондилит плеча, олекраналгия лучезапястного сустава, стопы, простая, хроническая акилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
	M77.0	Медиальный эпикондилит		
	M77.1	Латеральный эпикондилит		
	M77.2	Периартериит запястья		
	M77.3	Пяточная шпора		
	M77.4	Метатарзалгия		
	M77.5	Другие энтезопатии стопы		
	M77.8	Другие энтезопатии, не классифицированные в других рубриках		
19.	M81	Остеопороз без патологического перелома	Остеопороз первичный (постменопаузный, сенильный, идеопатический), вторичный (глюкокортикоидный и других) без наличия в анамнезе переломов, стабилизация при условии сохранения способности к самостоятельному	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными,
	M81.0	Постменопаузный остеопороз		
	M81.1	Остеопороз после удаления яичников		
	M81.3	Постхирургический		

		остеопороз, вызванный нарушением всасывания	передвижению и самообслуживанию	сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
	M81.4	Лекарственный остеопороз		
	M81.5	Идиопатический остеопороз		
	M81.6	Локализованный остеопороз [Лекена]		
	M81.8	Другие остеопорозы		
20.	M84	Нарушения целостности кости	Последствия перелома костей туловища и конечностей с замедленной консолидацией, при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и самообслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
	M84.0	Плохое срастание перелома		
	M84.1	Несрастание перелома [псевдоартроз]		
	M84.2	Замедленное сращение перелома		
	M84.3	Стрессовые переломы, не классифицированные в других рубриках		
	M84.4	Патологические переломы, не классифицированные в других рубриках		
	M84.8	Другие нарушения целостности кости		
21.	M86	Остеомиелит	Хронический остеомиелит в фазе ремиссии при условии самостоятельного передвижения и самообслуживания пациента	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
	M86.3	Хронический многоочаговый остеомиелит		
	M86.4	Хронический остеомиелит с дренированным синусом		
	M86.5	Другие хронические гематогенные остеомиелиты		
	M86.6	Другой хронический остеомиелит		
	M86.8	Другой остеомиелит		

Х. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения с болезнями мочеполовой системы
(XIV класс по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	N03	Хронический нефритический синдром	Хронический гломерулонефрит без явлений недостаточности азотовыделительной функции почек, макрогематурии, высокой артериальной гипертензии (до 180 мм рт. ст.), в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
2.	N04	Нефротический синдром	Нефротический синдром в фазе ремиссии, без хронической почечной недостаточности, анемии, высокой протеинурии и гипопротеинемии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
3.	N11 N11.0 N11.8	Хронический тубулоинтерстициальный нефрит Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты	Хронический пиелонефрит в фазе ремиссии. Вторичные пиелонефриты с сохраненной азотовыделительной функцией почек и без выраженной артериальной гипертензии с компенсированной симптоматической артериальной гипертензией	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми водами; 2) грязевые; 3) климатические
4.	N20 N20.0 N20.1 N20.2	Камни почки и мочеточника Камни почки Камни мочеточника Камни почек с камнями мочеточника	Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия) Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) климатические

			пиелонефритом, в фазе ремиссии	
5.	N21 N21.0 N21.8	Камни нижних отделов мочевых путей Камни в мочевом пузыре Другие камни в нижних отделах мочевых путей	Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия) Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
6.	N30 N30.1 N30.2 N30.3	Цистит Интерстициальный цистит (хронический) Другой хронический цистит Тригонит	Хронический цистит, тригонит, уретротригонит, в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
7.	N41 N41.1 N41.3	Воспалительные болезни предстательной железы Хронический простатит Простатоцистит	Хронический простатит, простатоцистит в фазе ремиссии, без стриктур уретры и остаточной мочи	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
8.	N45 N45.9	Орхит и эпидидимит Орхит, эпидидимит и эпидидимо-орхит без упоминания об абсцессе	Через 2 месяца после перенесенного орхита, эпидидимита и эпидидимоорхита в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические

9.	N70 N70.1	Сальпингит и оофорит Хронический сальпингит и оофорит	Хронический сальпингоофорит и оофорит Хроническая стадия, период ремиссии: а) при неизменной функции яичников; б) при наличии гипоэстрогении; в) при наличии гиперэстрогении; г) при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения, или, при сочетании с проведенным ранее оперативным вмешательством по поводу данных заболеваний. Оптимальные сроки проведения санаторно-курортного лечения пациентам, перенесшим оперативные вмешательства на органах женской половой системы, - первые 1 - 1,5 месяца после операции при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и клинических показателей	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические
10.	N71 N71.1	Воспалительные болезни матки, кроме шейки матки Хронические воспалительные болезни матки	Хронический эндометрит, миометрит, хронический метрит: а) при неизменной функции яичников б) при наличии гипоэстрогении в) при наличии гиперэстрогении г) при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения или при сочетании с проведенным ранее оперативным вмешательством по поводу	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические

			данных заболеваний	
11.	N73 N73.1 N73.6	Другие воспалительные болезни женских тазовых органов Хронический параметрит и тазовый целлюлит Тазовые перитонеальные спайки у женщин	Хронический параметрит. Хроническая стадия, период ремиссии: а) при неизменной функции яичника; б) при наличии гипоэстрогении; в) при наличии гиперэстрогении; г) при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения или при сочетании с проведенным ранее оперативным вмешательством по поводу данных заболеваний. Спаечный процесс в малом тазу как результат хронического сальпингоофорита и (или) оперативного вмешательства на органах женской половой системы: а) при неизменной функции яичника; б) при наличии гипоэстрогении; в) при наличии гиперэстрогении; г) при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения или при сочетании с проведенным ранее оперативным вмешательством по поводу данных заболеваний	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми и йодобромными водами; 2) климатические
12.	N80 N80.0 N80.1 N80.2	Эндометриоз Эндометриоз матки Эндометриоз яичников Эндометриоз маточных труб	Эндометриоз, не требующий оперативного вмешательства, или после оперативного лечения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми и

	N80.3	Эндометриоз тазовой брюшины		йодобромными водами; 2) климатические
	N80.4	Эндометриоз ректовагинальной перегородки и влагалища		
13.	N85	Другие невоспалительные болезни матки, за исключением шейки матки	Фиксированное или субфиксированное неправильное положение матки (антеверзия, ретрофлексия, ретроверзия) как результат перенесенного воспалительного процесса женских половых органов, проведенного ранее оперативного вмешательства на органах женской половой сферы, перенесенного ранее пельвеоперитонита: а) при неизменной функции яичника; б) при наличии гипострогении; в) при наличии гиперэстрогении; г) при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения или при сочетании с проведенным ранее оперативным вмешательством по поводу данных заболеваний	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми водами; 2) грязевые; 3) климатические
	N85.4	Неправильное положение матки		
14.	N95	Нарушения менопаузы и другие нарушения в околоменопаузном периоде	Легкая и средняя степень тяжести климактерического синдрома при отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному лечению. Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой (посткастрационный синдром как следствие оперативного лечения доброкачественных новообразований женской половой сферы)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми и йодобромными водами; 2) климатические.
	N95.1	Менопаузное и климактерическое состояние у женщин		
	N95.3	Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой		

15.	N97 N97.1	Женское бесплодие Женское бесплодие трубного происхождения	Женское бесплодие трубно-перитонеального генеза Непроходимость маточных труб вследствие хронического сальпингоофорита (выбор курорта зависит от функции яичников)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными, натриевыми, кремнистыми водами; 2) грязевые; 3) климатические
-----	--------------	--	---	---

XI. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения после травм, отравлений
и некоторых других последствий воздействия внешних
причин (XIX класс по МКБ-10)

N п/п	Код заболева ния по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	T90 T90.5 T90.8	Последствия травм головы Последствие внутричерепной травмы Последствие других уточненных травм головы	Последствия черепно-мозговой травмы в виде легких когнитивных, вестибулоатактических нарушений, псевдобульбарного синдрома, парезов легкой и умеренной степени выраженности, при нечастых эпилептических припадках (не более 2 раз в год), внутричерепной гипертензии легкой степени, не ранее 1 года после травмы. Последствия черепно-мозговой травмы в виде выраженных двигательных расстройств, но при возможности самостоятельного передвижения при помощи подручных средств, сохранности речевого контакта, отсутствии психоорганического синдрома, не ранее 1 года после травмы	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами, Сергиевские минеральные воды 2) грязевые; 3) климатические Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
2.	T91	Последствия травм шеи и туловища	Последствия травм спинного мозга в виде	Санаторно-курортные организации в

	T91.3	Последствие травмы спинного мозга	клиники миелопатии, сирингомиелитического синдрома или синдрома бокового амиотрофического склероза, при частичном нарушении проводимости в виде легкой формы тетра- и парапареза, с тазовыми расстройствами легкой степени при отсутствии признаков прогрессирования и показаний к оперативному вмешательству при условии самостоятельного передвижения и самообслуживания, не ранее 1 года после травмы. При выраженных двигательных нарушениях, нарушениях функции тазовых органов, способные к самостоятельному передвижению, в том числе при помощи подручных средств и не требующие постоянной посторонней помощи, не ранее 1 года после травмы	климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические
3.	T92 T92.4	Последствия травм верхней конечности Последствие травмы нерва верхней конечности	Компрессионные, компрессионно-ишемические мононевропатии верхней конечности - синдром запястного канала, кубитального канала, поражения срединного локтевого, лучевого нервов, другие мононевропатии в период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее 1 года после травмы	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические
4.	T93 T93.4	Последствия травм нижней конечности Последствие травмы нерва нижней конечности	Невропатия седалищного, бедренного, подколенного, подошвенного нервов, другие невропатии нижней конечности в период остаточных явлений или последствий перенесенной травмы нижней конечности, без выраженного, резистентного болевого	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными,

			синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее 1 года после травмы	кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические
--	--	--	--	---

Приложение N 2
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 5 мая 2016 г. N 281н

**ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ**

I. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения при заболевании туберкулезом
(I класс по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10 <1>	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	A15 A17 A19	Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически Туберкулез нервной системы Милиарный туберкулез	Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического лечения. Клинически излеченный туберкулез	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
2.	A16	Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии.	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

			Клинически излеченный туберкулез	
3.	R76.1 Z20.1	Аномальная реакция на туберкулиновую пробу с использованием аллергена туберкулезного рекомбинантного и/или аллергена туберкулезного. Контакт с больным и возможность заражения инфекционными болезнями	Риск развития активного туберкулеза у детей из групп риска по туберкулезу	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
4.	A18 Y58.0	Туберкулез других органов Осложнения при введении бактериальных вакцин	Активный туберкулез любых органов и систем, кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза, осложнения после введения вакцины против туберкулеза при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии. Клинически излеченный туберкулез	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты

<1> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ-10).

II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при заболевании вирусными гепатитами (I класс по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	B18 B18.0 B18.1	Хронический вирусный гепатит Хронический вирусный гепатит В с дельта-агентом Хронический вирусный гепатит В без	С минимальной степенью активности вне обострения При отсутствии активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента Санаторно-курортные организации в

	V18.2	дельта-агента Хронический вирусный гепатит С		климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
	V18.8	Другой хронический вирусный гепатит		

**III. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения с болезнями эндокринной системы,
расстройствами питания и нарушениями обмена веществ
(класс IV по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	E10	Инсулинзависимый сахарный диабет	а) в состоянии компенсации и субкомпенсации; б) отягощенный (в стадии ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями 1 - 2 стадии, полиневритом	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
2.	E11	Инсулиннезависимый сахарный диабет	а) в состоянии компенсации и субкомпенсации; б) отягощенный (в стадии ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями 1 - 2 стадии, полиневритом	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
3.	E25 E25.0	Адреногенитальные расстройства Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов	Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов в состоянии компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
4.	E27	Другие нарушения надпочечников	Первичная недостаточность коры надпочечников в	Санаторно-курортные организации в

	E27.1	Первичная недостаточность коры надпочечников	состоянии компенсации	климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
5.	E31 E31.0	Полигланулярная дисфункция Аутоиммунная полигладулярная недостаточность	Аутоиммунная полигладулярная недостаточность в состоянии компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
6.	E64 E64.0 E64.1 E64.2 E64.3 E64.8	Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ Последствия белково-энергетической недостаточности Последствия недостаточности витамина А Последствия недостаточности витамина С Последствия рахита Последствия недостаточности других витаминов	Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ в стадии субкомпенсации Рахитические искривления	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
7.	E66 E66.0 E66.1 E66.2	Ожирение Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией	Ожирение I - III степени: а) первичное: экзогенно-конституциональное, алиментарное; б) вторичное: церебральное, гипоталамическое, гипофизарное и другие. Ожирение III и IV степени: после обследования в эндокринологическом отделении стационара	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами

	E66.8	Другие формы ожирения		
8.	E84	Кистозный фиброз	Кистозный фиброз (ремиссия) при наличии дыхательной недостаточности не выше 2 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	E84.0	Кистозный фиброз с легочными проявлениями		
	E84.1	Кистозный фиброз с кишечными проявлениями		
	E84.8	Кистозный фиброз с другими проявлениями		

IV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с психическими расстройствами и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	F48	Другие невротические расстройства	Невротическое расстройство, в стадии компенсации, вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	F48.8	Другие уточненные невротические расстройства		
2.	F51	Расстройства сна неорганической этиологии	Инсомния (пре-, интра- и постсомния), гиперсомния, расстройство сна неорганической этиологии без выраженного нарушения общего состояния	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
	F51.0	Бессонница неорганической этиологии		
	F51.1	Сонливость [гиперсомния] неорганической этиологии		
	F51.2	Расстройство режима сна и бодрствования неорганической этиологии		
3.	F95	Тики	Тики транзиторные, хронические моторные и вокализмы в стадии компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
	F95.0	Транзиторные тики		
	F95.1	Хронические моторные тики или вокализмы		
	F95.2	Комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков [синдром де ла		

	F95.8	Туретта] Другие тики		
--	-------	-------------------------	--	--

V. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения с болезнями нервной системы
(класс VI по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	G09	Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы	Последствия перенесенного менингита, менингоэнцефалита, миелита, энцефалита, энцефаломиелита без грубых интеллектуальных нарушений в виде негрубых парезов и параличей, гипоталамического синдрома, не требующие постоянного индивидуального ухода, не ранее 3 месяцев от даты начала заболевания.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
2.	G43 G43.0 G43.1 G43.3 G43.8	Мигрень Мигрень без ауры Мигрень с аурой Осложненная мигрень Другая мигрень	Мигрень умеренной и тяжелой степени тяжести, в стадии ремиссии не менее 3 месяцев Мигрень любой степени тяжести, ассоциированная форма, в стадии ремиссии не менее 3 месяцев	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты
3.	G56 G56.0 G56.1 G56.2 G56.3 G56.8	Мононевропатии верхней конечности Синдром запястного канала Другие поражения срединного нерва Поражение локтевого нерва Поражение лучевого нерва Другие мононевропатии	Последствия перенесенной острой невропатии срединного, локтевого, лучевого и другой невропатии верхней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые

		верхней конечности		
4.	G57	Мононевропатии нижней конечности	Последствия перенесенной острой невропатии нижней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	G57.0	Поражение седалищного нерва		
	G57.1	Мералгия парестетическая		
	G57.2	Поражение бедренного нерва		
	G57.3	Поражение бокового подколенного нерва		
	G57.4	Поражение срединного подколенного нерва		
	G57.5	Синдром предплюсневого канала		
	G57.6	Поражение подошвенного нерва		
	G57.8	Другие мононевралгии нижней конечности		
5.	G60	Наследственная невропатия	Наследственные моторная и сенсорная невропатии Руси-Леви, Шарко-Мари-Тута	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	G60.0	Наследственная моторная и сенсорная невропатия		
6.	G71	Первичные поражения мышц	Без грубых двигательных нарушений, без соматических осложнений и не требующих индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	G71.1	Мышечная дистрофия		
	G71.2	Врожденные миопатии		
	G71.3	Митохондриальная миопатия, не классифицированная в других рубриках		
	G71.8	Другие первичные поражения мышц		
7.	G61	Воспалительная полиневропатия	Последствия перенесенной острой полиневропатии, не ранее 3 месяцев от начала	Санаторно-курортные организации в климатической зоне
	G61.0	Синдром Гийена-Барре		

	G61.8	Другие воспалительные полиневропатии	заболевания, без грубых двигательных нарушений, без соматических осложнений и не требующих индивидуального ухода	проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
8.	G80 G80.1 G80.2 G80.3 G80.4 G80.8	Детский церебральный паралич Спастическая диплегия Детская гемиплегия Дискинетический церебральный паралич Атаксический церебральный паралич Другой вид детского церебрального паралича	Детские церебральные параличи без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств, не требующие постоянного индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
9.	G81 G81.0 G81.2	Гемиплегия Вялая гемиплегия Спастическая гемиплегия	Гемипарез без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств, не требующий постоянного индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
10.	G82 G82.0 G82.1 G82.3 G82.4	Параплегия и тетраплегия Вялая параплегия Спастическая параплегия Вялая тетраплегия Спастическая тетраплегия	Парапарез и тетрапарез без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств, не требующий постоянного индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
11.	G83 G83.0 G83.1 G83.2	Другие паралитические синдромы Диплегия верхних конечностей Моноплегия нижней конечности Моноплегия верхней конечности	Парезы без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств, не требующий постоянного индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые

VI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения
детского населения с болезнями глаза и его придаточного
аппарата (класс VII по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	H01 H01.1	Другие воспаления век Неинфекционные дерматозы века	Хронические дерматозы вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
2.	H10 H10.4 H10.5	Конъюнктивит Хронический конъюнктивит Блефароконъюнктивит	Хронические конъюнктивиты вне обострения Хронические блефароконъюнктивиты вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
3.	H15 H15.0 H15.1	Болезни склеры Склерит Эписклерит	Хронический склерит в стадии ремиссии Хронический эписклерит в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
4.	H16 H16.2	Кератит Кератоконъюнктивит	Хронические кератоконъюнктивиты вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
5.	H20 H20.1	Иридоциклит Хронический иридоциклит	Хронический иридоциклит в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
6.	H30	Хориоретинальное воспаление	Хронический хориоретинит в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
7.	H52	Нарушения рефракции и аккомодации	Прогрессирующая миопия низкой, средней степени, в	Санаторно-курортные организации в

	H52.1	Миопия	том числе состояния после операции по поводу близорукости (через 1 - 6 мес. после оперативного вмешательства, по показаниям)	климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологическое
8.	H55	Нистагм и другие непроизвольные движения глаз	Оптический нистагм и другие непроизвольные движения глаз	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологическое

VII. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения с болезнями системы
кровообращения (класс IX по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	I10	Эссенциальная (первичная) гипертензия	Первичная артериальная гипертензия, I - IIб стадии, без недостаточности кровообращения, медикаментозная ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
2.	I34	Неревматические поражения митрального клапана	Недостаточность митрального клапана до II степени, аускультативная и немая формы без нарушения гемодинамики, без прогностически значимых нарушений сердечного ритма.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
	I34.0	Митральная (клапанная) недостаточность	Другие неревматические поражения митрального клапана без нарушения гемодинамики в стадии компенсации порока	
	I34.8	Другие неревматические поражения митрального клапана		
3.	I35	Неревматические поражения аортального клапана	Неревматические поражения аортального клапана в стадии компенсации порока	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические;
	I35.1	Аортальная (клапанная) недостаточность	Недостаточность аортального клапана до II	

	I35.8	Другие поражения аортального клапана	степени	2) бальнеологические
--	-------	--------------------------------------	---------	----------------------

VIII. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения с болезнями органов дыхания
(класс X по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	J12	Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках	Бронхопневмония в стадии реконвалесценции (не ранее 4 недель от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
2.	J13	Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae	Бронхопневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae в стадии реконвалесценции (не ранее 4 недель от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
3.	J14	Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]	Бронхопневмония, вызванная Haemophilus influenzae в стадии реконвалесценции (не ранее 4 недель от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
4.	J15	Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках	Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Mycoplasma pneumoniae, стафилококком, стрептококком группы В и другими стрептококками Другие бактериальные пневмонии, пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями в стадии реконвалесценции (не ранее 4 недель от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	J15.0	Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae		
	J15.2	Пневмония, вызванная стафилококком		
	J15.3	Пневмония, вызванная стрептококком группы В		
	J15.4	Пневмония, вызванная другими стрептококками		
	J15.5	Пневмония, вызванная Escherichia coli		
	J15.6	Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями		

	J15.7	Пневмония, вызванная <i>Mycoplasma pneumoniae</i>		
	J15.8	Другие бактериальные пневмонии		
5.	J17	Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках	Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках: коклюше, микозах, паразитарных болезнях в стадии реконвалесценции (не ранее 4 недель от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	J17.0	Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках		
	J17.2	Пневмония при микозах		
	J17.3	Пневмония при паразитарных болезнях		
6.	J41	Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит	Рецидивирующий бронхит, хронический бронхит, при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
7.	J43	Эмфизема	Синдром Мак-Леода, эмфизема легких, в том числе при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	J43.0	Синдром Мак-Леода		
8.	J44	Другая хроническая обструктивная легочная болезнь	Хронический обструктивный бронхит неспецифического характера: а) в стадии неполной ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени; б) в стадии полной ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	J44.8	Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь		
9.	J45	Астма	Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная контролируемая, частично контролируемая и интермиттирующая при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические, исключая расположенные во влажной субтропической зоне;

				2) бальнеологический
--	--	--	--	----------------------

**IX. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения с болезнями органов пищеварения
(класс XI по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	K20	Эзофагит	Пептический эзофагит, легкой и средней тяжести в стадии полной ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
2.	K21 K21.0 K21.9	Гастроэзофагеальный рефлюкс Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита	Гастроэзофагеальный рефлюкс, легкой и средней степени тяжести в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
3.	K22 K22.0 K22.1	Другие болезни пищевода Ахалазия кардиальной части Язва пищевода	Ахалазия кардиальной части и язва пищевода, легкой и средней степени тяжести, без осложнений, в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
4.	K25	Язва желудка	Язва желудка неосложненной формы в стадии клинико-эндоскопической ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
5.	K26	Язва двенадцатиперстной кишки	Язва двенадцатиперстной кишки неосложненной формы в стадии клинико-эндоскопической	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.

			ремиссии	Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
6.	K29 K29.8	Гастрит и дуоденит Дуоденит	Гастрит и дуоденит легкой, средней степени тяжести в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
7.	K52 K52.2	Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит	Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит легкой, средней степени тяжести в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
8.	K58 K58.9	Синдром раздраженного кишечника Синдром раздраженного кишечника без диареи	Синдром раздраженного кишечника без диареи, в стадии ремиссии. Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
9.	K59 K59.0	Другие функциональные кишечные нарушения Запор	Другие функциональные кишечные нарушения средней степени тяжести	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
10.	K73 K73.0 K73.1	Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках Хронический лобулярный	Хронический гепатит, при отсутствии активности процесса при нормальных показателях уровня тканевых ферментов или незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые

		гепатит, не классифицированный в других рубриках		
11.	K74 K74.0 K74.1 K74.3	Фиброз и цирроз печени Фиброз печени Склероз печени Первичный билиарный цирроз	Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при регрессирующем течении (без желтухи, при нормальных показателях трансаминаз, билирубина) и отсутствии печеночной недостаточности	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
12.	K76 K76.0	Другие болезни печени Жировая дегенерация печени, не классифицированная в других рубриках	Жировая дегенерация печени при отсутствии активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
13.	K80 K80.1 K80.2 K80.5	Желчнокаменная болезнь [холелитиаз] Камни желчного пузыря с другим холециститом Камни желчного пузыря без холецистита Камни желчного протока без холангита или холецистита	Желчнокаменная болезнь (холелитиаз), неосложненная форма, не требующая хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), внеприступный период	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
14.	K81 K81.1	Холецистит Хронический холецистит	Хронический холецистит при отсутствии активности воспалительного процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
15.	K82 K82.8	Другие болезни желчного пузыря Другие уточненные болезни желчного пузыря	Спайки пузырного протока, желчного пузыря. Дискинезия пузырного протока, желчного пузыря	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые

16.	K86 K86.1	Другие болезни поджелудочной железы Другие хронические панкреатиты	Хронический панкреатит, вне периода обострения при отсутствии активности воспалительного процесса, без склонности к частым обострениям	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
17.	K90 K90.0 K91.2 K91.5	Нарушения всасывания в кишечнике Целиакия Нарушение всасывания в кишечнике после хирургического вмешательства, не классифицируемое в других рубриках Постхолецистэктомический синдром	Целиакия типичная или атипичная легкой, средней степени. Состояние после хирургического вмешательства на желудочно-кишечном тракте (желудке, желчном пузыре, кишечнике) не ранее 2-х месяцев после операции при удовлетворительном состоянии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые

Х. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями кожи и подкожной клетчатки (класс XII по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	L20 L20.0 L20.8	Атопический дерматит Почесуха Бенье Другие атопические дерматиты	Атопический дерматит, почесуха Бенье, нейродерматит атопический (локализованный) и другие атопические дерматиты, в период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
2.	L21 L21.0 L21.1 L21.8	Себорейный дерматит Себорея головы Себорейный детский дерматит Другой себорейный дерматит	Себорейный дерматит в период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические;

	L21.9	Себорейный дерматит неуточненный		3) грязевые
3.	L40 L40.0 L40.1 L40.2 L40.3 L40.4 L40.5 L40.8	Псориаз Псориаз обыкновенный Генерализованный пустулезный псориаз Акродерматит стойкий [Аллопо] Пустулез ладонный и подошвенный Псориаз каплевидный Псориаз артропатический (M07.0 - M07.3, M09.0) Другой псориаз	Псориаз вне обострения. Псориаз зимней формы в летнее время года	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
4.	L63 L63.0 L63.1 L63.2 L63.8	Гнездная алопеция Тотальная алопеция Алопеция универсальная Гнездная плешивость Другая гнездная алопеция	Алопеция вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
5.	L85 L85.0 L85.1 L85.2 L85.3 L85.8	Другие эпидермальные утолщения Приобретенный ихтиоз Приобретенный кератоз [кератодермия] ладонно-подошвенный Кератоз точечный (ладонный - подошвенный) Ксероз кожи Другие уточненные эпидермальные утолщения	Ихтиоз, кератоз (кератодермия) легкой и средней степени тяжести, кроме грибковых поражений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты в летнее время года: 1) бальнеологические; 2) грязевые
6.	L91 L91.0	Гипертрофические изменения кожи Келоидный рубец	Келоидный рубец, другие	Санаторно-курортные организации в климатической зоне

	L91.8	Другие гипертрофические изменения кожи	гипертрофические изменения кожи	проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
7.	L94	Другие локализованные изменения соединительной ткани		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	L94.0	Локализованная склеродермия (morphea)	Склеродермия (кроме системных форм) вне обострения	Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	L94.1	Линейная склеродермия		
	L94.8	Другие уточненные локализованные изменения соединительной ткани		

XI. Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	B91	Последствия полиомиелита	Последствия полиомиелита в резидуальном периоде с наличием вялых парезов, не требующих постоянного индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
2.	M02	Реактивные артропатии	Реактивные артропатии в неактивной фазе	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	M02.2	Постиммунизационная артропатия		
	M02.3	Болезнь Рейтера		
	M02.8	Другие реактивные артропатии		
3.	M07	Псориатические и энтеропатические артропатии	Артропатии, артрит: дистальный, межфаланговый, олигоартрит, псориатический спондилит, активность заболевания не выше I степени,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	M07.0	Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия (L40.5+)		

	M07.1	Мутилирующий артрит (L40.5+)	функциональная недостаточность суставов не выше II степени, без висцеритов, при условии самостоятельного передвижения и самообслуживания, ограниченный псориаз, стационарная стадия	
	M07.2	Псориатический спондилит (L40.5+)		
	M07.3	Другие псориатические артропатии (L40.5+)		
4.	M08	Юношеский (ювенильный) артрит	Без висцеритов, при возможности самостоятельного передвижения и самообслуживания не выше 1 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	M08.0	Юношеский ревматоидный артрит		
	M08.1	Юношеский анкилозирующий спондилит		
	M08.2	Юношеский артрит с системным началом		
	M08.3	Юношеский полиартрит (серонегативный)		
	M08.4	Пауциартикулярный юношеский артрит		
	M08.8	Другие юношеские артриты		
5.	M33	Дерматополимиозит	В период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	M33.0	Юношеский дерматомиозит		
6.	M36	Системные поражения соединительной ткани при болезнях, классифицированных в других рубриках	В период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	M36.2	Артропатия при гемофилии		
7.	M40	Кифоз и лордоз	Кифозы, лордозы I, II степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	M40.0	Кифоз позиционный		
	M40.1	Другие вторичные кифозы		
	M40.2	Другие и неуточненные кифозы		
	M40.3	Синдром прямой спины		

	M40.4	Другие лордозы		
8.	M41	Сколиоз	Сколиозы I, II, III степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами 2) грязевые
	M41.0	Инфантильный идиопатический сколиоз		
	M41.1	Юношеский идиопатический сколиоз		
	M41.2	Другие идиопатические сколиозы		
	M41.3	Торакогенный сколиоз		
	M41.4	Нервно-мышечный сколиоз		
	M41.5	Прочие вторичные сколиозы		
	M41.8	Другие формы сколиоза		
9.	M42	Остеохондроз позвоночника	Болезнь Шейермана, болезнь Кальве, в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	M42.0	Юношеский остеохондроз позвоночника		
10.	M91	Юношеский остеохондроз бедра и таза	Болезнь Легга-Калве-Пертеса и иные остеохондрозы бедра и таза	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	M91.0	Юношеский остеохондроз таза		
	M91.1	Юношеский остеохондроз головки бедренной кости (Легга-Кальве-Пертеса)		
	M91.3	Псевдококсалгия		
	M91.8	Другие юношеские остеохондрозы бедра и таза		
11.	M92	Другие юношеские остеохондрозы	Болезнь Шлаттера, Келлера, Шинца и иные юношеские остеохондрозы	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	M92.0	Юношеский остеохондроз плечевой кости		
	M92.1	Юношеский остеохондроз лучевой кости и локтевой кости		

M92.2	Юношеский остеохондроз кисти		
M92.3	Другой юношеский остеохондроз верхних конечностей		
M92.4	Юношеский остеохондроз надколенника		
M92.5	Юношеский остеохондроз большой и малой берцовых костей		
M92.6	Юношеский остеохондроз предплюсны		
M92.7	Юношеский остеохондроз плюсны		
M92.8	Другой уточненный юношеский остеохондроз		

**XII. Перечень медицинских показаний
 для санаторно-курортного лечения детского населения
 с болезнями мочеполовой системы (класс XIV по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	N03	Хронический нефритический синдром	Хронический гломерулонефрит, гематурическая форма, IgA-нефропатия (болезнь Берже)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
2.	N04	Нефротический синдром	Хронический гломерулонефрит, нефротическая форма в стадии стойкой клинико-лабораторной ремиссии не менее 1 года	Санаторно-курортные организации в климатической в зоне проживания пациента
3.	N07	Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках	Наследственный нефрит (болезнь Альпорта), болезнь тонких базальных мембран	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические;

				2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
4.	N11	Хронический тубулоинтерстициальный нефрит	Хронический тубулоинтерстициальный нефрит, необструктивный	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 3) грязевые
	N11.0	Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом	хронический пиелонефрит, хронический обструктивный пиелонефрит без нарушений уродинамики вне рецидива	
	N11.1	Хронический обструктивный пиелонефрит		
	N11.8	Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты		
5.	N13	Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия	Рефлюкс-нефропатия, пузырно-мочеточниковый рефлюкс 1 - 2 степени, аномалии мочевыводящих путей (гидронефроз, гидроуретер):	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 3) грязевые
	N13.0	Гидронефроз с обструкцией лоханочно-мочеточникового соединения	а) неосложненные воспалительным процессом, в период полной клинико-лабораторной ремиссии при несущественных нарушениях уродинамики;	
	N13.1	Гидронефроз со стриктурой мочеточника, не классифицированный в других рубриках	б) неосложненные воспалительным процессом без нарушений уродинамики;	
	N13.2	Гидронефроз с обструкцией почки и мочеточника камнем	в) через 6 месяцев после оперативного вмешательства	
	N13.4	Гидроуретер		
	N13.5	Перегиб и стриктура мочеточника без гидронефроза		
	N13.7	Уропатия, обусловленная пузырно-мочеточниковым рефлюксом		
	N13.8	Другая обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия		
6.	N15	Другие тубулоинтерстициальные болезни почек	Кристаллурия (уратурия, оксалурия, фосфатурия, цистеинурия и иные)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:

				1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
7.	N18 N18.8	Хроническая почечная недостаточность Другие проявления хронической почечной недостаточности	Хроническая почечная недостаточность в стадии субкомпенсации или компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
8.	N20 N20.0 N20.1 N20.2	Камни почки и мочеточника Камни почки Камни мочеточника Камни почек с камнями мочеточника	Мочекаменная болезнь без нарушения уродинамики, в том числе через 6 месяцев после оперативного лечения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
9.	N30 N30.1 N30.2 N30.3	Цистит Интерстициальный цистит (хронический) Другой хронический цистит Тригонит	Хронический цистит, тригонит в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
10.	N31 N31.0 N31.1 N31.2 N31.8	Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках Незаторможенный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках Рефлекторный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках Нейрогенная слабость мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках Другие нервно-мышечные дисфункции мочевого пузыря	Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря при отсутствии стойкого недержания мочи	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые

11.	N70 N70.1	Сальпингит и оофорит Хронический сальпингит и оофорит	Хроническая стадия, период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
12.	N71 N71.1	Воспалительные болезни матки, кроме шейки матки Хронические воспалительные болезни матки	Хронический эндометрит в период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
13.	N76 N76.1	Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы Подострый и хронический вагинит	Хронический вульвовагинит в период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
14.	N91 N91.0 N91.1 N91.3	Отсутствие менструаций, скудные или редкие менструации Первичная аменорея Вторичная аменорея Первичная олигоменорея	Первичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, после исключения органической патологии Вторичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, воспалительными изменениями в матке, в том числе внутриматочными синехиями Первичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые

	N91.4	Вторичная олигоменорея	Вторичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках	
15.	N94	Болевые и другие состояния, связанные с женскими половыми органами и менструальным циклом	Боли в середине менструального цикла, обусловленные функциональными причинами и последствиями воспалительных процессов органов малого таза	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 3) грязевые
	N94.0	Боли в середине менструального цикла		
	N94.3	Синдром предменструального напряжения	Синдром предменструального напряжения легкой и средней степени тяжести, тяжелой степени (после стационарного лечения)	
	N94.4	Первичная дисменорея	Первичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза	
	N94.5	Вторичная дисменорея	Вторичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза	
16.	N99	Нарушения мочеполовой системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках	Перитонеальные тазовые спайки любой степени распространения после хирургических вмешательств на органах брюшной полости и малого таза	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	N99.4	Послеоперационные спайки в малом тазу		

XIII. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения при врожденных аномалиях

[пороках развития], деформациях и хромосомных
нарушениях (класс XVII по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	Q21	Врожденные аномалии [пороки развития] сердечной перегородки	Врожденные аномалии (пороки развития) сердечной перегородки:	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	Q21.0	Дефект межжелудочковой перегородки	а) после операции при недостаточности кровообращения не выше I стадии;	
	Q21.1	Дефект предсердной перегородки	б) не ранее 6 месяцев после операции при недостаточности кровообращения не выше I стадии	
	Q21.2	Дефект предсердно-желудочковой перегородки		
	Q21.3	Тетрада Фалло		
	Q21.4	Дефект перегородки между аортой и легочной артерией		
	Q21.8	Другие врожденные аномалии сердечной перегородки		
2.	Q22	Врожденные аномалии (пороки развития) легочного и трехстворчатого клапанов	Врожденные аномалии (пороки развития) легочного и трехстворчатого клапанов	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	Q22.2	Врожденная недостаточность клапана легочной артерии	а) после операции при недостаточности кровообращения не выше I стадии;	
	Q22.3	Другие врожденные пороки клапана легочной артерии	б) не ранее 6 месяцев после операции при недостаточности кровообращения не выше I стадии	
	Q22.5	Аномалия Эбштейна		
	Q22.6	Синдром правосторонней гипоплазии сердца		
	Q22.8	Другие врожденные аномалии трехстворчатого клапана		
3.	Q23	Врожденные аномалии (пороки развития) аортального и	Врожденные аномалии (пороки развития) аортального и митрального	

	Q23.1	митрального клапанов Врожденная недостаточность аортального клапана	клапанов: а) после операции при недостаточности кровообращения не выше I стадии; б) не ранее 6 месяцев после операции при недостаточности кровообращения не выше I стадии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	Q23.3	Врожденная митральная недостаточность		
	Q23.4	Синдром левосторонней гипоплазии сердца		
	Q23.8	Другие врожденные аномалии аортального и митрального клапанов		
4.	Q24	Другие врожденные аномалии [пороки развития] сердца	Другие врожденные аномалии (пороки развития) сердца: а) после операции при недостаточности кровообращения не выше I стадии; б) не ранее 6 месяцев после операции при недостаточности кровообращения не выше I стадии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
	Q24.0	Декстрокардия		
	Q24.1	Левокардия		
	Q24.2	Трехпредсердное сердце		
	Q24.4	Врожденный субаортальный стеноз		
	Q24.5	Аномалия развития коронарных сосудов		
	Q24.8	Другие уточненные врожденные аномалии сердца		
5.	Q32	Врожденные аномалии [пороки развития] трахеи и бронхов	Врожденные пороки развития трахеи, бронхов (врожденная трахеомаляция, врожденная бронхомаляция, врожденный стеноз бронхов, другие врожденные аномалии бронхов): а) при наличии дыхательной недостаточности не выше 2 степени; б) при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	Q32.0	Врожденная трахеомаляция		
	Q32.1	Другие пороки развития трахеи		
	Q32.2	Врожденная бронхомаляция		
	Q32.3	Врожденный стеноз бронхов		
	Q32.4	Другие врожденные	Санаторно-курортные	

		аномалии бронхов		организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
6.	Q33	Врожденные аномалии [пороки развития] легкого	Врожденные пороки развития легких (врожденная киста легкого, секвестрация легкого, агенезия легкого, врожденная бронхоэктазия, гипоплазия и дисплазия легкого, другие врожденные аномалии легкого): а) при наличии дыхательной недостаточности не выше 2 степени; б) при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	Q33.0	Врожденная киста легкого		
	Q33.1	Добавочная доля легкого		
	Q33.2	Секвестрация легкого		
	Q33.3	Агенезия легкого		
	Q33.4	Врожденный бронхоэктаз		
	Q33.5	Эктопия ткани в легком		
	Q33.6	Гипоплазия и дисплазия легкого		
	Q33.8	Другие врожденные аномалии легкого		
7.	Q63	Другие врожденные аномалии [пороки развития] почки	Врожденные аномалии (пороки развития) почки через 6 месяцев после оперативной коррекции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
	Q63.0	Добавочная почка		
	Q63.1	Слившаяся, дольчатая и подковообразная почка		
	Q63.2	Эктопическая почка		
	Q63.3	Гиперпластическая и гигантская почка		
	Q63.8	Другие уточненные врожденные аномалии почки		
8.	Q64	Другие врожденные аномалии [пороки развития] мочевой системы	Врожденные аномалии (пороки развития) мочевой системы через 6 месяцев после оперативной коррекции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	Q64.0	Эписпадия		
	Q64.1	Экстрофия мочевого пузыря		

	Q64.2	Врожденные задние уретральные клапаны		
	Q64.3	Другие виды атрезии и стеноза уретры и шейки мочевого пузыря		
	Q64.4	Аномалия мочевого протока [урахуса]		
	Q64.5	Врожденный дивертикул мочевого пузыря		
	Q64.7	Другие врожденные аномалии мочевого пузыря и мочеиспускательного канала		
9.	Q65	Врожденные деформации бедра	Врожденные деформации бедра через 6 месяцев после хирургического лечения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	Q65.0	Врожденный вывих бедра односторонний		
	Q65.1	Врожденный вывих бедра двусторонний		
	Q65.3	Врожденный подвывих бедра односторонний		
	Q65.4	Врожденный подвывих бедра двусторонний		
	Q65.6	Неустойчивое бедро		
	Q65.8	Другие врожденные деформации бедра		
10.	Q66	Врожденные деформации стопы	Врожденные деформации стопы через 6 месяцев после хирургического лечения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	Q66.0	Конско-варусная косолапость		
	Q66.1	Пяточно-варусная косолапость		
	Q66.2	Варусная стопа		
	Q66.3	Другие врожденные варусные деформации стопы		
	Q66.4	Пяточно-вальгусная косолапость		

	Q66.5	Врожденная плоская стопа [pes planus]		
	Q66.6	Другие врожденные вальгусные деформации стопы		
	Q66.7	Полая стопа [pes cavus]		
	Q66.8	Другие врожденные деформации стопы		
11.	Q67	Врожденные костно-мышечные деформации головы, лица, позвоночника и грудной клетки		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	Q67.5	Врожденные деформации позвоночника	Врожденный сколиоз	
12.	Q77	Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	Q77.7	Спондилоэпифизарная дисплазия	Спондилоэпифизарная дисплазия	
13.	Q79	Врожденные аномалии [пороки развития] костно-мышечной системы, не классифицированные в других рубриках	Затрагивающие несколько систем без признаков декомпенсации, без сопутствующих соматических нарушений (осложнений)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	Q79.6	Синдром Элерса-Данло		

XIV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (класс XIX по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	T91	Последствия травм шеи и туловища	Последствия компрессионного перелома позвоночника не ранее 1 года после травмы	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	T91.1	Последствия перелома позвоночника		

2.	T92	Последствия травм верхних конечностей	Артриты и артрозы травматического происхождения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	T92.0	Последствие открытого ранения верхней конечности	Последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате (для восстановления нарушенных двигательных функций)	
	T92.1	Последствие перелома верхней конечности, исключая запястье и кисть		
	T92.2	Последствие перелома на уровне запястья и кисти		
	T92.3	Последствие вывиха, растяжения и деформации верхней конечности		
	T92.4	Последствие травмы нерва верхней конечности		
	T92.5	Последствие травмы мышцы и сухожилия верхней конечности		
	T92.6	Последствие размождения и травматической ампутации верхней конечности		
	T92.8	Последствие других уточненных травм верхней конечности		
3.	T93	Последствия травм нижней конечности		Артриты и артрозы травматического происхождения, последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате (для восстановления нарушенных двигательных функций)
	T93.0	Последствие открытого ранения нижней конечности		
	T93.1	Последствие перелома бедра		
	T93.2	Последствие других переломов нижней конечности		
	T93.3	Последствие вывиха, растяжения и деформации нижней конечности		

	T93.4	Последствие травмы нерва нижней конечности		
	T93.5	Последствие травмы мышцы и сухожилия нижней конечности		
	T93.6	Последствие размождения и травматической ампутации нижней конечности		
	T93.8	Последствие других уточненных травм нижней конечности		
4.	T95	Последствия термических и химических ожогов и обморожений	<p>Перенесенные обширные поверхностные и глубокие ожоги с восстановленным кожным покровом</p> <p>Состояние после реконструктивно-восстановительных операций, произведенных по поводу контрактур и рубцовых стяжений</p> <p>Состояния после восстановительных операций на сухожилиях, пластики по поводу ожогов, а также другие виды контрактур (для разработки нарушенных двигательных функций).</p> <p>Дерматогенные, миогенные, артрогенные контрактуры обратимого характера, возникшие после перенесенных ожогов с восстановленным кожным покровом, келоидные и гипертрофические рубцы, развившиеся на месте ожоговых ран</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
	T95.0	Последствие термического и химического ожога и обморожения головы и шеи		
	T95.1	Последствие термического и химического ожога и обморожения туловища		
	T95.2	Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности		
	T95.3	Последствие термического и химического ожога и обморожения нижней конечности		
	T95.4	Последствие термических и химических ожогов, классифицированных только в соответствии с площадью пораженного участка тела		
	T95.8	Последствия других уточненных термических и химических ожогов и обморожений		

	T95.9	Последствия неуточненных термических и химических ожогов и обморожений		
--	-------	---	--	--

Приложение N 3
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 5 мая 2016 г. N 281н

**ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ**

1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции.
2. Заболевания, передающиеся половым путем.
3. Хронические заболевания в стадии обострения.
4. Бактерионосительство инфекционных заболеваний.
5. Заразные болезни глаз и кожи.
6. Паразитарные заболевания.
7. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки I и II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации <1>, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов.

<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 27, ст. 3198; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2006, N 29, ст. 3253; 2007, N 28, ст. 3439; 2009, N 26, ст. 3183; N 52, ст. 6572; 2010, N 3, ст. 314; N 17, ст. 2100; N 24, ст. 3035; N 28, ст. 3703; N 31, ст. 4271; N 45, ст. 5864; N 50, ст. 6696, 6720; 2011, N 10, ст. 1390; N 12, ст. 1635; N 29, ст. 4466, 4473; N 42, ст. 5921; N 51, ст. 7534; 2012, N 10, ст. 1232; N 11, ст. 1295; N 19, ст. 2400; N 22, ст. 2864; N 37, ст. 5002; N 41, ст. 5625; N 48, ст. 6686; N 49, ст. 6861; 2013, N 6, 558; N 9, ст. 953; N 25, ст. 3159; N 29, ст. 3962; N 37, ст. 4706; N 46, ст. 5943; N 51, ст. 6869; 2014, N 14, ст. 1626; N 23, ст. 2987; N 27, ст. 3763; N 44, ст. 6068; N 51, ст. 7430; 2015, N 11, ст. 1593; N 16, ст. 2368; N 20, ст. 2914; N 28, ст. 4232; N 42, ст. 5805).

8. Туберкулез любой локализации в активной стадии (для санаторно-курортных организаций нетуберкулезного профиля).
9. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-курортным лечением).
10. Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе проведения химиотерапии.
11. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению.
12. Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций не психоневрологического профиля).
13. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих.
14. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.
15. Кахексия любого происхождения.

